




Katalog Nawierzchni Bezpiecznej **EUROFLEX®**



Euroflex - producent
nawierzchni bezpiecznych

kontakt:

www.euro-flex.pl
tel.: (+48) 22 497 14 92
fax: (+48) 22 497 14 93



Wymiar	Kolor	Waga	Pakowanie		Jednostka	Zdjęcie
--------	-------	------	-----------	--	-----------	---------

EUROFLEX® płyta 30mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1m



500x500mm	czerwony	20,8kg/m2 950kg/pal	45m2/pal 105x105cm
500x500mm	zielony	20,8kg/m2 950kg/pal	45m2/pal 105x105cm
500x500mm	czarny	20,8kg/m2 950kg/pal	45m2/pal 105x105cm
500x500mm	szary	20,8kg/m2 950kg/pal	45m2/pal 105x105cm



m2
m2
m2
m2

*instalacja z krawężnikiem lub obrzeżem oraz narożnikiem o grubości 30/10mm

EUROFLEX® płyta EPDM 30mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 0,90m



500x500mm	pomarańcz	24,4kg/m2 1000kg/pal	40m2/pal 105x105cm
500x500mm	czerwony	24,4kg/m2 1000kg/pal	40m2/pal 105x105cm
500x500mm	zielony	24,4kg/m2 1000kg/pal	40m2/pal 105x105cm
500x500mm	żółty	24,4kg/m2 1000kg/pal	40m2/pal 105x105cm
500x500mm	niebieski	24,4kg/m2 1000kg/pal	40m2/pal 105x105cm
500x500mm	szary	24,4kg/m2 1000kg/pal	40m2/pal 105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2

EUROFLEX® płyta 30mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1m z cyframi, literami lub obrazkami



500x500mm	czerwony	6,3kg/szt.	
500x500mm	zielony	6,3kg/szt.	
500x500mm	czarny	6,3kg/szt.	
500x500mm	szary	6,3kg/szt.	
500x500mm	czerwony	6,3kg/szt.	
500x500mm	zielony	6,3kg/szt.	



licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
obrazki szt.
obrazki szt.

EUROFLEX® płyta 40mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1,20m



1000x500mm	czerwony	26kg/m2 930kg/pal	35m2/pal 105x110cm
500x500mm	czerwony	26kg/m2 930kg/pal	35m2/pal 105x105cm
1000x500mm	zielony	26kg/m2 930kg/pal	35m2/pal 105x110cm
500x500mm	zielony	26kg/m2 930kg/pal	35m2/pal 105x105cm
1000x500mm	czarny	26kg/m2 930kg/pal	35m2/pal 105x110cm
500x500mm	czarny	26kg/m2 930kg/pal	35m2/pal 105x105cm
1000x500mm	szary	26kg/m2 930kg/pal	35m2/pal 105x110cm
500x500mm	szary	26kg/m2 930kg/pal	35m2/pal 105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

*instalacja z krawężnikiem lub obrzeżem oraz narożnikiem o grubości 40/10mm

EUROFLEX® płyta EPDM 40mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1,20m



500x500mm	pomarańcz	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x105cm
500x500mm	czerwony	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x105cm
500x500mm	zielony	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x105cm
500x500mm	żółty	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x105cm
500x500mm	niebieski	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x105cm
500x500mm	szary	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2

EUROFLEX® płyta 40mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1,20m z cyframi, literami lub obrazkami



500x500mm	czerwony	6,7kg/szt.	
500x500mm	zielony	6,7kg/szt.	
500x500mm	czarny	6,7kg/szt.	
500x500mm	szary	6,7kg/szt.	
500x500mm	czerwony	6,7kg/szt.	
500x500mm	zielony	6,7kg/szt.	




licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
obrazki szt.
obrazki szt.

Wymiar	Kolor	Waga	Pakowanie		Jednostka	Zdjęcie
--------	-------	------	-----------	--	-----------	---------

EUROFLEX® płyta 50mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1,5m



1000x500mm	czerwony	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x110cm
500x500mm	czerwony	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x105cm
1000x500mm	zielony	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x110cm
500x500mm	zielony	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x105cm
1000x500mm	czarny	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x110cm
500x500mm	czarny	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x105cm
1000x500mm	szary	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x110cm
500x500mm	szary	30kg/m2 920kg/pal	30m2/pal 105x105cm




m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

*instalacja z krawężnikiem lub obrzeżem oraz narożnikiem o grubości 50/20mm

EUROFLEX® płyta EPDM 50mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1,40m



500x500mm	pomarańcz	35kg/m2 895kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	czerwony	35kg/m2 895kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	zielony	35kg/m2 895kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	żółty	35kg/m2 895kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	niebieski	35kg/m2 895kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	szary	35kg/m2 895kg/pal	25m2/pal 105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2

EUROFLEX® płyta 50mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1,5m z cyframi, literami lub obrazkami



500x500mm	czerwony	7,7kg/szt.	
500x500mm	zielony	7,7kg/szt.	
500x500mm	czarny	7,7kg/szt.	
500x500mm	szary	7,7kg/szt.	
500x500mm	czerwony	7,7kg/szt.	
500x500mm	zielony	7,7kg/szt.	



licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
obrazki szt.
obrazki szt.

EUROFLEX® płyta 55mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1,75m



500x500mm	czerwony	33,6kg/m2 860kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x250mm	czerwony	33,6kg/m2 860kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	zielony	33,6kg/m2 860kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x250mm	zielony	33,6kg/m2 860kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	czarny	33,6kg/m2 860kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x250mm	czarny	33,6kg/m2 860kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	szary	33,6kg/m2 860kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x250mm	szary	33,6kg/m2 860kg/pal	25m2/pal 105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

*instalacja z krawężnikiem lub obrzeżem oraz narożnikiem o grubości 55/10mm

EUROFLEX® płyta EPDM 55mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1,60m



500x500mm	pomarańcz	37kg/m2 945kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	czerwony	37kg/m2 945kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	zielony	37kg/m2 945kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	żółty	37kg/m2 945kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	niebieski	37kg/m2 945kg/pal	25m2/pal 105x105cm
500x500mm	szary	37kg/m2 945kg/pal	25m2/pal 105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2

EUROFLEX® płyta 55mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 1,75m z cyframi, literami lub obrazkami



500x500mm	czerwony	8,6kg/szt.	
500x500mm	zielony	8,6kg/szt.	
500x500mm	czarny	8,6kg/szt.	
500x500mm	szary	8,6kg/szt.	
500x500mm	czerwony	8,6kg/szt.	
500x500mm	zielony	8,6kg/szt.	



licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
obrazki szt.
obrazki szt.

Wymiar	Kolor	Waga	Pakowanie		Jednostka	Zdjęcie
--------	-------	------	-----------	--	-----------	---------

EUROFLEX® płyta 70mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 2,10m



500x500mm	czerwony	41,6kg/m2	850kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x250mm	czerwony	41,6kg/m2	850kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	zielony	41,6kg/m2	850kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x250mm	zielony	41,6kg/m2	850kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	czarny	41,6kg/m2	850kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x250mm	czarny	41,6kg/m2	850kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	szary	41,6kg/m2	850kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x250mm	szary	41,6kg/m2	850kg/pal	20m2/pal	105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

*instalacja z krawężnikiem lub obrzeżem oraz narożnikiem o grubości 70/20mm

EUROFLEX® płyta EPDM 70mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 2,10m



500x500mm	pomarańcz	47kg/m2	960kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	czerwony	47kg/m2	960kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	zielony	47kg/m2	960kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	żółty	47kg/m2	960kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	niebieski	47kg/m2	960kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	szary	47kg/m2	960kg/pal	20m2/pal	105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2

EUROFLEX® płyta 70mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 2,10m z cyframi, literami lub obrazkami



500x500mm	czerwony	10,6kg/szt.			
500x500mm	zielony	10,6kg/szt.			
500x500mm	czarny	10,6kg/szt.			
500x500mm	szary	10,6kg/szt.			
500x500mm	czerwony	10,6kg/szt.			
500x500mm	zielony	10,6kg/szt.			




licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
obrazki szt.
obrazki szt.

EUROFLEX® płyta 80mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 2,40m



500x500mm	czerwony	48kg/m2	980kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x250mm	czerwony	48kg/m2	980kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	zielony	48kg/m2	980kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x250mm	zielony	48kg/m2	980kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	czarny	48kg/m2	980kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x250mm	czarny	48kg/m2	980kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	szary	48kg/m2	980kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x250mm	szary	48kg/m2	980kg/pal	20m2/pal	105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

*instalacja z krawężnikiem lub obrzeżem oraz narożnikiem o grubości 80/20mm

EUROFLEX® płyta EPDM 80mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 2,40m



500x500mm	pomarańcz	51,2kg/m2	1045kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	czerwony	51,2kg/m2	1045kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	zielony	51,2kg/m2	1045kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	żółty	51,2kg/m2	1045kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	niebieski	51,2kg/m2	1045kg/pal	20m2/pal	105x105cm
500x500mm	szary	51,2kg/m2	1045kg/pal	20m2/pal	105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2

EUROFLEX® płyta 80mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 2,40m z cyframi, literami lub obrazkami



500x500mm	czerwony	12,2kg/szt.			
500x500mm	zielony	12,2kg/szt.			
500x500mm	czarny	12,2kg/szt.			
500x500mm	szary	12,2kg/szt.			
500x500mm	czerwony	12,2kg/szt.			
500x500mm	zielony	12,2kg/szt.			



licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
licz. cyfr. szt.
obrazki szt.
obrazki szt.

Wymiar	Kolor	Waga	Pakowanie		Jednostka	Zdjęcie
--------	-------	------	-----------	--	-----------	---------

EUROFLEX® softsystem 80mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 2,6m



500x500x60	czerwony	37,1kg/m2	23m2/pal		m2
500x500x60	zielony	37,1kg/m3	23m2/pal		m2
500x500x60	czarny	37,1kg/m4	23m2/pal		m2
500x500x60	szary	37,1kg/m5	23m2/pal		m2
softsystem20					wliczone

EUROFLEX® softsystem EPDM 80mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 2,6m



500x500x60	pomarańcz	47kg/m2 960kg/pal	20m2/pal 105x105cm		m2
500x500x60	czerwony	47kg/m2 960kg/pal	20m2/pal 105x105cm		m2
500x500x60	zielony	47kg/m2 960kg/pal	20m2/pal 105x105cm		m2
500x500x60	żółty	47kg/m2 960kg/pal	20m2/pal 105x105cm		m2
500x500x60	niebieski	47kg/m2 960kg/pal	20m2/pal 105x105cm		m2
500x500x60	szary	47kg/m2 960kg/pal	20m2/pal 105x105cm		m2
softsystem20				wliczone	

EUROFLEX® softsystem 80mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 2,6m z cyframi, literami lub obrazkami



500x500x60	czerwony	10,6kg/szt.			licz. cyfr. szt.
500x500x60	zielony	10,6kg/szt.			licz. cyfr. szt.
500x500x60	czarny	10,6kg/szt.			licz. cyfr. szt.
500x500x60	szary	10,6kg/szt.			licz. cyfr. szt.
500x500x60	czerwony	10,6kg/szt.			obrazki szt.
500x500x60	zielony	10,6kg/szt.			obrazki szt.
softsystem20				wliczone	

EUROFLEX® softsystem 90mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 3,0m



500x500x70	czerwony	48,2kg/m2	20m2/pal		m2
500x500x70	zielony	48,2kg/m2	20m2/pal		m2
500x500x70	czarny	48,2kg/m2	20m2/pal		m2
500x500x70	szary	48,2kg/m2	20m2/pal		m2
softsystem20				wliczone	

EUROFLEX® softsystem EPDM 90mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 3m



500x500x70	pomarańcz	48,2kg/m2	20m2/pal		m2
500x500x70	czerwony	48,2kg/m2	20m2/pal		m2
500x500x70	zielony	48,2kg/m2	20m2/pal		m2
500x500x70	żółty	48,2kg/m2	20m2/pal		m2
500x500x70	niebieski	48,2kg/m2	20m2/pal		m2
500x500x70	szary	48,2kg/m2	20m2/pal		m2
softsystem20				wliczone	

EUROFLEX® softsystem 90mm, wysokość bezpiecznego upadku DIN EN 1177 do 3,0m z cyframi, literami lub obrazkami



500x500x70	czerwony	10,6kg/szt.			licz. cyfr. szt.
500x500x70	zielony	10,6kg/szt.			licz. cyfr. szt.
500x500x70	czarny	10,6kg/szt.			licz. cyfr. szt.
500x500x70	szary	10,6kg/szt.			licz. cyfr. szt.
500x500x70	czerwony	10,6kg/szt.			obrazki szt.
500x500x70	zielony	10,6kg/szt.			obrazki szt.
softsystem20				wliczone	

Wymiar	Kolor	Waga	Pakowanie		Jednostka	Zdjęcie
--------	-------	------	-----------	--	-----------	---------

EUROFLEX® gumowe moduły piaskownicy



1150x150x300	czerwony	33kg/szt. 680kg/pal łącznikami	20szt./pal 120x120
1150x150x301	zielony	33kg/szt. 680kg/pal łącznikami	20szt./pal 120x120
1150x150x302	czarny	33kg/szt. 680kg/pal łącznikami	20szt./pal 120x120
1150x150x303	szary	33kg/szt. 680kg/pal łącznikami	20szt./pal 120x120
kotwa 100cm		5,9kg	
kotwa 60cm		3,5kg	
łącznik		0,09kg/szt.	



szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
wliczone

EUROFLEX® obrzeża bujaków (śr. otworu 25cm)



300x900x50mm	czerwony	33kg/kom. 680kg/pal	20kom/pal 105x130cm
300x900x50mm	zielony	33kg/kom. 680kg/pal	20kom/pal 105x130cm
300x900x50mm	czarny	33kg/kom. 680kg/pal	20kom/pal 105x130cm
300x900x50mm	szary	33kg/kom. 680kg/pal	20kom/pal 105x130cm



kompl.
kompl.
kompl.
kompl.

EUROFLEX® rozszerzenie obrzeża bujaków (dla podwójnych)

300x650x50mm	czerwony	21kg/kom.ca.440kg/pal	20kom/pal.105x130cm
300x650x50mm	zielony	21kg/kom.ca.440kg/pal	20kom/pal.105x130cm
300x650x50mm	czarny	21kg/kom.ca.440kg/pal	20kom/pal.105x130cm
300x650x50mm	szary	21kg/kom.ca.440kg/pal	20kom/pal.105x130cm

kompl.
kompl.
kompl.
kompl.

EUROFLEX® grzybki

komplet zawiera 3 kapelusze, 30cm trzon, 40cm trzon, 50cm trzon, 3 bazy, 1 opakowanie kleju



1 kompl. = 3 szt.			
kapelusz	kolorowy	ca. 13kg/szt.	
trzon 20cm	czerwony	ca. 8kg/szt.	
trzon 30cm	czerwony	ca. 13kg/szt.	
trzon 40cm	czerwony	ca. 16kg/szt.	
trzon 50cm	czerwony	ca. 20kg/szt.	
base socket with reducing adapter			



kompl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

EUROFLEX® kwadrat



400x400x400	czerwony	ca.50kg/szt.620kg/pal.	12szt./pal 80x120cm
400x400x400	zielony	ca.50kg/szt.620kg/pal.	12szt./pal 80x120cm
400x400x400	czarny	ca.50kg/szt.620kg/pal.	12szt./pal 80x120cm
400x400x400	szary	ca.50kg/szt.620kg/pal.	12szt./pal 80x120cm



szt.
szt.
szt.
szt.

EUROFLEX® kwadrat z kotwą

400x400x400	czerwony	ca.50kg/szt.620kg/pal.	12szt./pal 80x120cm
400x400x401	zielony	ca.50kg/szt.620kg/pal.	12szt./pal 80x120cm
400x400x402	czarny	ca.50kg/szt.620kg/pal.	12szt./pal 80x120cm
400x400x403	szary	ca.50kg/szt.620kg/pal.	12szt./pal 80x120cm

szt.
szt.
szt.
szt.

Wymiar	Kolor	Waga	Pakowanie		Jednostka	Zdjęcie
--------	-------	------	-----------	--	-----------	---------

EUROFLEX® słoń z 2 łączeniami

560x190x395	niebieski	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm
560x190x395	czerwony	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm
560x190x395	zielony	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm
560x190x395	żółty	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm
560x190x395	pomarańcz	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm
560x190x395	l-żółty	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm



szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® nosorożec z 2 łączeniami

700x250x400	niebieski	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm
700x250x401	zielony	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm
700x250x402	j. żółty	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm
700x250x403	j.pomar.	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm
700x250x404	czerwony	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm
700x250x405	żółty	ca.30kg/szt.200kg/pal.	6szt./pal. 80x120cm



szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® podstawa dla słonia i nosorożca jak na zdjęciu (kolor żółty pod nosorożcem)

śr. 700x50mm	niebieski	ca. 21kg/St	
śr. 700x50mm	czerwony	ca. 21kg/St	
śr. 700x50mm	zielony	ca. 21kg/St	
śr. 700x50mm	j.żółty	ca. 21kg/St	
śr. 700x50mm	j. pomar.	ca. 21kg/St	
śr. 700x50mm	żółty	ca. 21kg/St	



szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

EUROFLEX® kule

500mm	czerwony	ca.56kg/szt.620kg/pal.	4szt./pal
500mm	zielony	ca.56kg/szt.620kg/pal.	4szt./pal
500mm	czarny	ca.56kg/szt.620kg/pal.	4szt./pal
500mm	szary	ca.56kg/szt.620kg/pal.	4szt./pal
kotwa			



szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

EUROFLEX® kule z EPDM

500mm	RAL 5015	ca.60kg/szt.	4szt./pal
500mm	RAL 3017	ca.60kg/szt.	4szt./pal
500mm	RAL 6017	ca.60kg/szt.	4szt./pal
500mm	RAL 5012	ca.60kg/szt.	4szt./pal
500mm	RAL2008	ca.60kg/szt.	4szt./pal
500mm	RAL1012	ca.60kg/szt.	4szt./pal
500mm	RAL4005	ca.60kg/szt.	4szt./pal
500mm	RAL5010	ca.60kg/szt.	4szt./pal
kotwa			



szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Wymiar	Kolor	Waga	Pakowanie		Jednostka	Zdjęcie
--------	-------	------	-----------	--	-----------	---------

EUROFLEX® płyty rekreacyjno sportowe 30mm

charakteryzują się wysoką elastycznością i sprężystością w grach zespołowych (potwierzone atestem)



500x500mm	czerony	26,4kg/m2.1080kg/pal.	40m2/pal.105x105cm
500x500mm	zielony	26,4kg/m2.1080kg/pal.	40m2/pal.105x105cm
500x500mm	czarny	26,4kg/m2.1080kg/pal.	40m2/pal.105x105cm
500x500mm	szary	26,4kg/m2.1080kg/pal.	40m2/pal.105x105cm



m2
m2
m2
m2

*instalacja z krawężnikiem lub obrzeżem oraz narożnikiem o grubości 30/10mm

EUROFLEX® płyty rekreacyjno sportowe 40mm

charakteryzują się wysoką elastycznością i sprężystością w grach zespołowych (potwierzone atestem)



1000x500mm	czerwony	35,6kg/m2.1090kg/pal.	30m2/pal.105x105cm
500x500mm	czerony	35,6kg/m2.1090kg/pal.	30m2/pal.105x105cm
1000x500mm	zielony	35,6kg/m2.1090kg/pal.	30m2/pal.105x105cm
500x500mm	zielony	35,6kg/m2.1090kg/pal.	30m2/pal.105x105cm
1000x500mm	czarny	35,6kg/m2.1090kg/pal.	30m2/pal.105x105cm
500x500mm	czarny	35,6kg/m2.1090kg/pal.	30m2/pal.105x105cm
1000x500mm	szary	35,6kg/m2.1090kg/pal.	30m2/pal.105x105cm
500x500mm	szary	35,6kg/m2.1090kg/pal.	30m2/pal.105x105cm



m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

*instalacja z krawężnikiem lub obrzeżem oraz narożnikiem o grubości 40/10mm

EUROFLEX® elastyczna płyta wzorowana na kostkę 40mm



500x500mm	czerony	36kg/m2.1100kg/pal.	30m2/pal.105x105cm
500x500mm	zielony	36kg/m2.1100kg/pal.	30m2/pal.105x105cm
500x500mm	czarny	36kg/m2.1100kg/pal.	30m2/pal.105x105cm
500x500mm	szary	36kg/m2.1100kg/pal.	30m2/pal.105x105cm



m2
m2
m2
m2

EUROFLEX® elastyczna kostka 200x160x43mm (36 szt./m2)



kostka	czerwony	36kg/m2.920kg/pal.	25m2/pal.105x105cm
kostka	zielony	36kg/m2.920kg/pal.	25m2/pal.105x105cm
kostka	czarny	36kg/m2.920kg/pal.	25m2/pal.105x105cm
kostka	szary	36kg/m2.920kg/pal.	25m2/pal.105x105cm
1/2 kostki	czerwony	0,5kg/szt.(920kg/pal.)	1900szt./pal.
1/2 kostki	zielony	0,5kg/szt.(920kg/pal.)	1900szt./pal.
1/2 kostki	czarny	0,5kg/szt.(920kg/pal.)	1900szt./pal.
1/2 kostki	szary	0,5kg/szt.(920kg/pal.)	1900szt./pal.
star. 5szt./r m	czerwony	0,95kg/szt.(920kg/pal.)	950szt./pal.
star. 5szt./r m	zielony	0,95kg/szt.(920kg/pal.)	950szt./pal.
star. 5szt./r m	czarny	0,95kg/szt.(920kg/pal.)	950szt./pal.
star. 5szt./r m	szary	0,95kg/szt.(920kg/pal.)	950szt./pal.




m2
m2
m2
m2
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

200x135mm

Wymiar	Kolor	Waga	Pakowanie		Jednostka	Zdjęcie
--------	-------	------	-----------	--	-----------	---------

EUROFLEX® obrzeże 40/10mm

1000x250mm	czerwony	6,2kg/szt. 765kg/pal.	120szt./pal105x105cm
1000x250mm	zielony	6,2kg/szt. 765kg/pal.	120szt./pal105x105cm
1000x250mm	czarny	6,2kg/szt. 765kg/pal.	120szt./pal105x105cm
1000x250mm	szary	6,2kg/szt. 765kg/pal.	120szt./pal105x105cm




szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® obrzeże 50/20mm

1000x250mm	czerwony	7,8kg/szt. 800kg/pal.	100szt./pal105x105cm
1000x250mm	zielony	7,8kg/szt. 800kg/pal.	100szt./pal105x105cm
1000x250mm	czarny	7,8kg/szt. 800kg/pal.	100szt./pal105x105cm
1000x250mm	szary	7,8kg/szt. 800kg/pal.	100szt./pal105x105cm




szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® obrzeże 70/20mm

1000x250mm	czerwony	8,5kg/szt. 700kg/pal.	80szt./pal105x105cm
1000x250mm	zielony	8,5kg/szt. 700kg/pal.	80szt./pal105x105cm
1000x250mm	czarny	8,5kg/szt. 700kg/pal.	80szt./pal105x105cm
1000x250mm	szary	8,5kg/szt. 700kg/pal.	80szt./pal105x105cm



szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® obrzeże 80/20mm

1000x250mm	czerwony	10,5kg/szt. 840kg/pal.	80szt./pal105x105cm
1000x250mm	zielony	10,5kg/szt. 840kg/pal.	80szt./pal105x105cm
1000x250mm	czarny	10,5kg/szt. 840kg/pal.	80szt./pal105x105cm
1000x250mm	szary	10,5kg/szt. 840kg/pal.	80szt./pal105x105cm




szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® obrzeże 110/20mm

1000x250mm	czerwony	13kg/szt. 645kg/pal.	120szt./pal110x110cm
1000x250mm	zielony	13kg/szt. 645kg/pal.	120szt./pal110x110cm
1000x250mm	czarny	13kg/szt. 645kg/pal.	120szt./pal110x110cm
1000x250mm	szary	13kg/szt. 645kg/pal.	120szt./pal110x110cm




szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® obrzeże narożne 30/10mm

1000x250mm	czerwony	3,2kg/szt. 384kg/pal.	120szt./pal110x110cm
1000x250mm	zielony	3,2kg/szt. 384kg/pal.	120szt./pal110x110cm
1000x250mm	czarny	3,2kg/szt. 384kg/pal.	120szt./pal110x110cm
1000x250mm	szary	3,2kg/szt. 384kg/pal.	120szt./pal110x110cm




szt.
szt.
szt.
szt.



Wymiar	Kolor	Waga	Pakowanie		Jednostka	Zdjęcie
--------	-------	------	-----------	--	-----------	---------

EUROFLEX® obrzeże narożne 40/10mm

1000x250mm	czerwony	6,8kg/szt. 840kg/pal.	120szt./pal105x125cm
1000x250mm	zielony	6,8kg/szt. 840kg/pal.	120szt./pal105x125cm
1000x250mm	czarny	6,8kg/szt. 840kg/pal.	120szt./pal105x125cm
1000x250mm	szary	6,8kg/szt. 840kg/pal.	120szt./pal105x125cm



szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® obrzeże narożne 50/20mm

1000x250mm	czerwony	8,3kg/szt. 850kg/pal.	100szt./pal105x125cm
1000x250mm	zielony	8,3kg/szt. 850kg/pal.	100szt./pal105x125cm
1000x250mm	czarny	8,3kg/szt. 850kg/pal.	100szt./pal105x125cm
1000x250mm	szary	8,3kg/szt. 850kg/pal.	100szt./pal105x125cm



szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® obrzeże narożne 70/20mm

1000x250mm	czerwony	9,2kg/szt. 755kg/pal.	80szt./pal105x125cm
1000x250mm	zielony	9,2kg/szt. 755kg/pal.	80szt./pal105x125cm
1000x250mm	czarny	9,2kg/szt. 755kg/pal.	80szt./pal105x125cm
1000x250mm	szary	9,2kg/szt. 755kg/pal.	80szt./pal105x125cm



szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® obrzeże narożne 80/20mm

1000x250mm	czerwony	9kg/szt. 755kg/pal.	80szt./pal110x110cm
1000x250mm	zielony	9kg/szt. 755kg/pal.	80szt./pal110x110cm
1000x250mm	czarny	9kg/szt. 755kg/pal.	80szt./pal110x110cm
1000x250mm	szary	9kg/szt. 755kg/pal.	80szt./pal110x110cm




szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® obrzeże narożne 110/20mm

1000x250mm	czerwony	12,5kg/szt. 620kg/pal.	48szt./pal105x105cm
1000x250mm	zielony	12,5kg/szt. 620kg/pal.	48szt./pal105x105cm
1000x250mm	czarny	12,5kg/szt. 620kg/pal.	48szt./pal105x105cm
1000x250mm	szary	12,5kg/szt. 620kg/pal.	48szt./pal105x105cm



szt.
szt.
szt.
szt.



EUROFLEX® klej

opak. 310ml	szary	ca.0,4kg/szt.10kg/kart.	20szt./kart.	novapurP83
opak. 310ml	czerwony	ca.0,4kg/szt.10kg/kart.	20szt./kart.	novapurM500



szt.
szt.

Kolorystyka: <http://www.euro-flex.pl/index.php/kolory-nawierzchni-bezpiecznej-euroflex>

Galeria: <http://www.euro-flex.pl/index.php/galeria>